

J E T O N S

HOTEL DU BASSIN

HOTEL DE CHARLEROI

TAVERNE DE CHARLEROI

TAVERNE AU CHATELET

CAFE DE LA GARE

GRAND HOTEL

TAVERNE JOSEPH

FRITURE LIEGEOISE

BRASSERIE DU LION

HOTEL NEPTUNE

TAVERNE A LA PANTOUFLE

HOTEL NOUVEAU PASSAGE

PAVILLON NATIONAL

HOTEL PICCADILLY

HOTEL DE LA PLAGE

HOTEL REGINA

TAVERNE WATERMUIS

J E T O N S

1) JETON MOTEL DU BASSIN

TECHNISCHE GEGEVENS

AARD: HOTEL JETON
 DIAMETER: 24 mm
 DIKTE: 1 mm
 GEWICHT: 6 gr
 HOEVEELHEID: SCHAARS
 METAAL: KOPER
 RAND: EFFEN
 SLAG: RELIEF
 VORM: CIRKEL


AFBEELDINGS GEGEVENS

R/ Een tekst in relief verdeeld over een rondschrift:

HOTEL DU BASSIN * OSTENDE *

V/ In het midden een getal.

1 FR



2) JETON HOTEL DE CHARLEROI

TECHNISCHE GEGEVENS


AARD: HOTEL JETON
 DIAMETER: 24 mm
 DIKTE: 1 mm
 GEWICHT: 6 gr
 HOEVEELHEID: SCHAARS
 METAAL: KOPER
 RAND: EFFEN
 SLAG: RELIEF
 VORM: CIRKEL

AFBEELDINGS GEGEVENS

R/ Een tekst in relief verdeeld over
4 lijnen:

HOTEL / DE / CHARLEROI /
OSTENDE /

V/ In het midden een getal in relief
10 FRS



3) JETON TAVERNE DE CHARLEROI

TECHNISCHE GEGEVENS

AARD: CAFE JETON
DIAMETER: 23 mm
DIKTE: 1 mm
GEWICHT: 5 gr
HOEVEELHEID: SCHAAARS
METAAL: KOPER
RAND: EFFEN
SLAG: RELIEF
VORM: CIRKEL


AFBEELDINGS GEGEVENS

R/ Een tekst in relief verdeeld over
1 ronfschrift:

TAVERNE DE CHARLEROI * OSTENDE * /

V/ Een tekst in relief in het midden:

* / 30 c / * /




AFBEELDINGS GEGEVENS

R/ Een tekst in reliëf tussen 2 parelranden
en verdeeld over een rondschrijft:

CAFE DE LA GARE * OSTENDE * /

V/ In het midden een getal in reliëf:

15



6) JETON GRAND HOTEL

TECHNISCHE GEGEVENS

AARD: MOTEL JETON

DIAMETER: 23 mm

DIKTE: 1 mm

GEWICHT: 5 gr

HOEVEELHEID: SCHAARS

METAAL: KOPER

RAND: EFFEN

SLAG: RELIEF

VORM: CIRKEL


AFBEELDINGS GEGEVENS

R/ Een tekst in reliëf verdeeld over een rond-
schrijft en tussen 2 parelranden.

GRAND HOTEL . D'OSTENDE . /

V/ In het midden een lijn tekst in reliëf:

50



7) JETON GRAND HOTEL

TECHNISCHE GEGEVENS


AARD: MOTEL JETON
 DIAMETER: 23 mm
 DIKTE: 1 mm
 GEWICHT: 5 gr
 MOEVEELHEID: SCHAAARS
 METAAL: NIKKEL
 RAND: EFFEN
 SLAG: RELIEF
 VORM: CIRKEL

AFBEELDINGS GEGEVENS

R/ Een tekst in relief verdeeld over een
 rondschrift en tussen 2 parelranden.

GRAND HOTEL . D'OSTENDE . /

V/ In het midden een getal in relief
 100



8) JETON GRAND HOTEL

TECHNISCHE GEGEVENS


AARD: MOTEL JETON
 DIAMETER: 27/27 mm
 DIKTE: 1 mm
 GEWICHT: 8 gr
 MOEVEELHEID: SCHAAARS
 METAAL: NIKKEL
 OPENING: 3 mm
 RAND: EFFEN
 SLAG: RELIEF
 VORM: VIERKANT/OPENING

AFBEELDINGS GEGEVENS

R/ Een tekst in reliëf verdeeld over
3 lijnen en omringd door parelrand.

GRAND HOTEL / 75 / OSTENDE /
In het midden een opening met parelrand.

V/ Iden aan de Reestozijde.



9) JETON TAVERNE JOSEPH

TECHNISCHE GEGEVENS

AARD: CAFE JETON
DIAMETER: 23 mm
DIKTE: 1 mm
GEWICHT: 4 gr
MOEVERELMEID: SCHAAARS
METAAL: KOPER
RAND: EFFEN
SLAG: RELIEF
VORM: CIRKEL


AFBEELDINGS GEGEVENS

R/ Een tekst in reliëf verdeeld over
een rondschrijft:

TAVERNE JOSEPH . OSTENDE . /

V/ In het midden een getal in reliëf:

* / 25 c / * /



10) JETON PRIETURE LIEGEOISE

TECHNISCHE GEGEVENS

AARD: RESTAURANT JETON
DIAMETER: 23 mm
DIKTE: 1 mm
GEWICHT: 4 gr
HOEVEELMEID: ZELDZAAM
METAAL: KOPER
RAND: EFFEN
SLAG: RELIEF
VORM: CIRKEL


AFBEELDINGS GEGEVENS

R/ Een tekst in relief verdeeld over een
rondschrift en 1 lijn:

GRANDE FRITURE LIEGEOISE /
* / OSTENDE / *

V/ In het midden een getal in relief:

200



11) JETON BRASSERIE DU LION

TECHNISCHE GEGEVENS

AARD: CAFE JETON
DIAMETER: 24 mm
DIKTE: 1 mm
GEWICHT: 5 gr
HOEVEELMEID: ZELDZAAM
METAAL: NIKKEL
RAND: EFFEN
SLAG: RELIEF
VORM: CIRKEL


AFBEELDINGS GEGEVENS

R/ Een tekst in reliëf verdeeld over
een rondschrift:

* BRASSERIE DU LION * OSTENDE /

V/ In het midden een getal in reliëf:

60



12) JETON MOTEL NEPTUNE

TECHNISCHE GEGEVENS

AARD: MOTEL JETON

DIAMETER: 23 mm

DIKTE: 1 mm

GEWICHT: 4 gr

MOEVEELMEID: SCMAARS

METAAL: ZINK

RAND: EFFEN

SLAG: RELIEF

VORM: CIRKEL

AFBEELDINGS GEGEVENS

R/ Een tekst in reliëf verdeeld over een
rondschrift en 1 lijn en omringd door
parelrand.

MOTEL NEPTUNE / OSTENDE /

V/ In het midden een getal in reliëf en
omringd door parelrand.

10



13) JETON A LA PANTOUFLE

TECHNISCHE GEGEVENS

AARD: CAFE JETON
 DIAMETER: 23 mm
 DIKTE: 1 mm
 GEWICHT: 4 gr
 MOEVEELHEID: SCMAARS
 METAAL: KOPER
 RAND: EFFEN
 SLAG: RELIEF
 VORM: CIRKEL


AFBEELDINGS GEGEVENS

R/ Een tekst in relief verdeeld over een
 rondskrift en omringd door parelrand.

A LA PANTOUFLE * OSTENDE *

V/ In het midden een getal in relief en omringd
 door een parelrand:

75



14) JETON MOTEL NOUVEAU PASSAGE

TECHNISCHE GEGEVENS

AARD: MOTEL JETON
 DIAMETER: 23 mm
 DIKTE: 1 mm
 GEWICHT: 4 gr
 MOEVEELHEID: ZELDZAAM
 METAAL: NIKKEL
 RAND: EFFEN
 SLAG: RELIEF
 VORM: CIRKEL


AFBEELDINGS GEGEVENS

R/ Een tekst in reliëf verdeeld over een
rondschrijft en 1 lijn:

MOTEL NOUVEAU PASSAGE * /
OSTENDE /

V/ Een getal in reliëf in het midden:

50



15) JETON MOTEL NOUVEAU PASSAGE

TECHNISCHE GEGEVENS

AARD: MOTEL JETON
DIAMETER: 23mm
DIKTE: 1 mm
GEWICHT: 4 gr
MOEVEELMEID: ZELDZAAM
METAAL: KOPER
RAND: EFFEN
SLAG: RELIEF
VORM: CIRKEL

AFBEELDINGS GEGEVENS

R/ Een tekst in reliëf verdeeld over een
rondschrijft en 1 lijn:

MOTEL NOUVEAU PASSAGE * /
OSTENDE /

V/ Een getal in reliëf in het midden:

Fc 1 Fc /



16) JETON PAVILLON NATIONAL

TECHNISCHE GEGEVENS

AARD: HOTEL JETON
 DIAMETER: 23 mm
 DIKTE: 1 mm
 GEWICHT: 4 gr
 MOEVEELHEID: ZELDZAAM
 METAAL: KOPER
 RAND: EFFEN
 SLAG: RELIEF
 VORM: CIRKEL


AFBEELDINGS GEGEVENS

R/ Een tekst in relief verdeeld over 2 lijnen:

PAVILLON NATIONAL /
 OSTENDE /

V/ In het midden een getal in relief:

15



17) JETON PICCADILLY

TECHNISCHE GEGEVENS

AARD: HOTEL JETON
 DIAMETER: 24 mm
 DIKTE: 1 mm
 GEWICHT: 6 gr
 MOEVEELHEID: ZELDZAAM
 METAAL: KOPER
 RAND: EFFEN
 SLAG: RELIEF
 VORM: CIRKEL


AFBEELDINGS GEGEVENS

R/ Een tekst in reliëf verdeeld over een
rondschrift:

PICCADILLY * OSTENDE * /

V/ In het midden een getal in reliëf:

1F,25



18) JETON MOTEL DE LA PLAGE

TECHNISCHE GEGEVENS

AARD: MOTEL JETON
DIAMETER: 31 mm
DIKTE: 2 mm
GEWICHT: 10 gr
MOEVEELHEID: ZELDZAAM
METAAL: ZINK
OPENING: 5 mm
RAND: EFFEN
SLAG: RELIEF / GEGRAVEERD
VORM: CIRKEL/OPENING


AFBEELDINGS GEGEVENS

R/ Een tekst in reliëf verdeeld over 3 lijnen:

MOTEL / DE LA PLAGE / * / * OSTENDE * /

V/ In het midden een gegraveerde tekst
in 2 lijnen:

325 - / - 326 /



19) JETON HOTEL RESTAURANT REGINA

TECHNISCHE GEGEVENS

AARD: HOTEL JETON
 DIAMETER: 25 mm
 DIKTE: 1 mm
 GEWICHT: 6 gr
 HOEVEBELMID: SCHMAARS
 METAAL: KOPER
 RAND: EFFEN
 SLAG: RELIEF
 VORM: CIRKEL


AFBEELDINGS GEGEVENS

R/ Een tekst in relief verdeeld over een
 rondschrijft en 1 lijn:

* HOTEL RESTAURANT REGINA /
 / OSTENDE /

V/ In het midden een getal in relief
 omringd door een parelrand

5 0 c



20) JETON CAFE 'T WATERHUIS

TECHNISCHE GEGEVENS

AARD: CAFE JETON
 DIAMETER: 24 mm
 DIKTE: 1 mm
 GEWICHT: 6 gr
 HOEVEBELMID: SCHMAARS
 METAAL: KOPER
 RAND: EFFEN
 SLAG: RELIEF
 VORM: CIRKEL

AFBEELDINGS GEGEVENS

R/ Een tekst in relief verdeeld over een rondschrijft:

CAFE 'T WATERMUIS * OSTENDE * /

V/ In het midden een getal in relief:

75



21) JETON CAFE 'T WATERMUIS

TECHNISCHE GEGEVENS

AARD: CAFE JETON

DIAMETER: 24 mm

DIKTE: 1 mm

GEWICHT: 6 gr

HOEVEELHEID: SCMAARS

METAAL: KOPER

RAND: EFFEN

SLAG: RELIEF

VORM: CIRKEL

AFBEELDINGS GEGEVENS

R/ Identiek aan vorige rectozijde.

V/ In het midden een getal in relief:

/ 1, F 25 /



22) JETON CAFE 'T WATERMUIS

TECHNISCHE GEGEVENS

AARD: CAFE JETON
DIAMETER: 24 mm
DIKTE: 1 mm
GEWICHT: 6 gr
HOEVEELHEID: SCHAAARS
METAAL: ALUMINIUM
RAND: EFFEN
SLAG: RELIEF
VORM: CIRKEL

AFBEELDINGS GEGEVENS

R/ Identiek aan de rectozijde van het nummer 20

V/ In het midden een getal in relief:

1 50



23) JETON CAFE 'T WATERMUIS

TECHNISCHE GEGEVENS

AARD: CAFE JETON
DIAMETER: 24 mm
DIKTE: 1 mm
GEWICHT: 6 gr
HOEVEELHEID: ZEER ZELDZAAM
METAAL: KOPER GEEL
RAND: EFFEN
SLAG: RELIEF
VORM: CIRKEL

AFBEELDINGS GEGEVENS

R/ Identiek aan de rectozijde van het
nummer 20

V/ In het midden een getal in relief:

1, F 25

