


JETONS - REFTER

SOCIALE DIENST



VERKEERSWEZEN

1952 - 1998

E. LIETARD

M A A L T I J D J E T O N S


R E F T E R

S O C I A L E D I E N S T


V E R K E E R S W E Z E N

1 9 5 2 - 1 9 9 8

E.LIETARD



REFTER VERKEERSWEZEN



KEUKEN REFTER

Op 23 september 1950, werd er besloten door de toenmalige Minister Dhr. ANSELE, over het oprichten van refters in de diensten van het verkeerswezen.

In januari 1952 werd de mess van het zeewezen te Oostende geopend, deze was uitgerust met het materieel voor een normale bezetting van 500 werknemers.
De keuken was een pareltje van moderne uitvoering.

Hieronder volgt een chronologisch overzicht van de aantal bereide maaltijden.

- 1952/1964	- 80.000 Maaltijden/jaar	- 340 Daags.
- 1964/1983	- 100.000 Maaltijden/jaar	- 480 Daags.
- 1983/1997	- 65.000 Maaltijden/jaar	- 260 Daags.
- 1997/1998	- 18.391 Maaltijden/jaar	- 81 Daags.
- 1998	- 60 Maaltijden.	

Deze maaltijden werden bereid voor het personeel van het Verkeerswezen, Maalboten, Zeevaartpolitie, Loodswezen en de gepensioneerden van deze diverse diensten.

Om de financiële kant van deze onderneming op vlotte en doeltreffende wijze uittebaten, werd er overgegaan tot het slaan (in de werkhuizen) en verkopen van diverse maaltijdjetons.

Deze jetons gaven recht op spijs en drank, ze zijn echter nooit allen ter zelfde tijd in omloop geweest.

Doch sedert verschillende jaren werden deze jetons vervangen door tickets.

De jetons werden dan vernietigd en terug in gebruik genomen voor de metaal waarde.

Een hoofdstuk werd afgesloten met de verkoop van de inboedel van de werkhuizen in 1997 en met de verkoop van de keukeninstallaties in 1998.

Tegenwoordig worden deze jetons (Max. 40 reeksen) een zeer gezocht verzamelaars object voor zowel binnen - en buitenlandse jeton fanaten.

Eveneens worden door ex- werknemers jacht gemaakt op deze jetons, simpel als een herinnering.

De volgende samenvatting is een beschrijving en afbeelding van deze jetons (10 Stuks)

Ze zijn genomen uit mijn eigen verzameling.

Nog mijn persoonlijke dank aan Dhr. Roger VENS voor zijn foto's van refter en werkplaats.

Uitleg van gebruikte afkortingen.

S . D . V . Sociale Dienst Verkeerswezen.


REFTER SCH Rafter Scheepswerf

R

Regie Maritiem Transport

28 / 39 Gebruikt op loodsboten

11 Gebruikt in atelier RMT



ATELIERS VERKEERSWEZEN OOSTEROEVER


1) RONDE JETON

TECHNISCHE GEGEVENS

AARD: OVERHEIDSJETON - VOEDSEL
 ATELIER: ATELIERS ZEEWEZEN OOSTENDE
 BIBLIOGRAFIE:
 DIAMETER: 25 mm
 DIKTE: 1 mm
 GEWICHT: 5 gr
 GRAVEUR: ZEEWEZEN OOSTENDE
 HOEVEELHEID: SCHAARS
 METAAL: KOPER
 OPENING: 2 mm
 RAND: EFFEN
 SLAG: RELIEF
 UITGIFTE:
 VORM: CIRKEL MET OPENING

AFBEELDINGS GEGEVENS

R/ Bovenaan een tekst in relief
 verdeeld over 1 lijn:
 S . D . V . /
 V/ Een tekst in relief verdeeld
 over een rondschrijft:
 . REFTER SCH . OOSTENDE /



2) DRIEHOEKIGE JETON

TECHNISCHE GEGEVENS

AARD: OVERHEIDSJETON - VOEDSEL
 ATELIER: ATELIERS ZEEWEZEN OOSTENDE

BIBLIOGRAFIE:

DIAMETER: 24 mm
DIKTE: 1 mm
GEWICHT: 3 gr
GRAVEUR: ZEEWEZEN OOSTENDE
HOEVEELHEID: SCHAARS
METAAL: KOPER
OPENING: 2 mm
RAND: EFFEN
SLAG: RELIEF
UITGIFTE:
VORM: DRIEHOEK MET OPENING


AFBEELDINGS GEGEVENS

R/ Een tekst in relief verdeeld
over de 3 hoeken:

S . / D . / V . /

V/ Een tekst in relief verdeeld
over 2 lijnen:

REFTER SCH / OOSTENDE /

**3) VIERKANTE JETON**
-----**TECHNISCHE GEGEVENS**

AARD: OVERHEIDSJETON - VOEDSEL
ATELIER: ATELIERS ZEEWEZEN OOSTENDE
BIBLIOGRAFIE:
DIAMETER: 24 mm
DIKTE: 1 mm
GEWICHT: 4 gr
GRAVEUR: ZEEWEZEN OOSTENDE
HOEVEELHEID: SCHAARS
METAAL: KOPER

OPENING: 2 mm
 RAND: EFFEN
 SLAG: RELIEF
 UITGIFTE:
 VORM: VIERKANT MET OPENING


AFBEELDINGS GEGEVENS

R/ Bovenaan een tekst in relief verdeeld over 1 lijn:

S . D . V . /

V/ Een tekst in relief verdeeld over een rondschrift:

. REFTER SCH . OOSTENDE /




4) ZESHOEKIGE JETON

TECHNISCHE GEGEVENS

AARD: OVERHEIDSJETON - VOEDSEL
 ATELIER: ATELIERS ZEEWEZEN OOSTENDE
 BIBLIOGRAFIE:
 DIAMETER: 24 mm
 DIKTE: 1 mm
 GEWICHT: 4 gr
 GRAVEUR: ZEEWEZEN OOSTENDE
 HOEVEELHEID: SCHAARS
 METAAL: KOPER
 OPENING: 2 mm
 RAND: EFFEN
 SLAG: RELIEF
 UITGIFTE:
 VORM: ZESHOEK MET OPENING

AFBEELDINGS GEGEVENS

- R/ Bovenaan een tekst in relief
verdeeld over 1 lijn:
S . D . V . /
- V/ Een tekst in relief verdeeld
over een rondschrijft:
. REFTER SCH . OOSTENDE /



5) RONDE JETON

TECHNISCHE GEGEVENS


AARD: OVERHEIDSJETON - VOEDSEL
ATELIER: ATELIER ZEEWEZEN OOSTENDE
BIBLIOGRAFIE:
DIAMETER: 25 mm
DIKTE: 1.3 mm
GEWICHT: 2 gr
GRAVEUR: ZEEWEZEN OOSTENDE
HOEVEELHEID: SCHAARS
METAAL: ALUMINIUM
OPENING: 5 mm
RAND: EFFEN
SLAG: RELIEF
UITGIFTE:
VORM: CIRKEL MET OPENING

AFBEELDINGS GEGEVENS

- R/ Bovenaan een tekst in relief
verdeeld over 1 lijn:
S . D . V . /
- V/ Een tekst in relief verdeeld

over een rondsekschrift:

. REFTER SCH . OOSTENDE /



6) VIERKANTE JETON

TECHNISCHE GEGEVENS

AARD: OVERHEIDSJETON - VOEDSEL
ATELIER: ATELIER ZEEWEZEN OOSTENDE
BIBLIOGRAFIE:
DIAMETER: 24 mm
DIKTE: 1.3 mm
GEWICHT: 2 gr
GRAVEUR: ZEEWEZEN OOSTENDE
HOEVEELHEID: SCHAARS
METAAL: ALUMINIUM
OPENING: 5 mm
RAND: EFFEN
SLAG: RELIEF
UITGIFTE:
VORM: VIERKANT MET OPENING


AFBEELDINGS GEGEVENS

R/ Bovenaan een tekst in relief
verdeeld over 1 lijn:

S . D . V . /

V/ Een tekst in relief verdeeld
over een rondsekschrift:

. REFTER SCH . OOSTENDE /




7) ZESHOEKIGE JETON

TECHNISCHE GEGEVENS

AARD: OVERHEIDSJETON - VOEDSEL
 ATELIER: ATELIER ZEEWEZEN OOSTENDE
 BIBLIOGRAFIE:
 DIAMETER: 24 mm
 DIKTE: 1.3 mm
 GEWICHT: 2 gr
 GRAVEUR: ZEEWEZEN OOSTENDE
 HOEVEELHEID: SCHAARS
 METAAL: ALUMINIUM
 OPENING: 5 mm
 RAND: EFFEN
 SLAG: RELIEF
 UITGIFTE:
 VORM: ZESHOEK MET OPENING

AFBEELDINGS GEGEVENS

R/ Bovenaan een tekst in relief
 verdeeld over 1 lijn:
 S . D . V . /
 V/ Een tekst verdeeld over een
 rondschrijft:
 . REFTER SCH . OOSTENDE /



8) ZESHOEKIGE JETON

TECHNISCHE GEGEVENS


AARD: OVERHEIDSJETON
 ATELIER: ATELIER ZEEWEZEN OOSTENDE
 ATELIER R.M.T. OOSTENDE
 BIBLIOGRAFIE:

DIAMETER: 24 mm
 DIKTE: 1 mm
 GEWICHT: 4 gr
 GRAVEUR: ZEEWEZEN OOSTENDE
 R.M.T. OOSTENDE
 HOEVEELHEID: ZEER ZELDZAAM
 METAAL: KOPER
 OPENING: 3.5 mm
 RAND: EFFEN
 SLAG: RELIEF / INGESLAGEN
 UITGIFTE:
 VORM: ZESHOEK MET OPENING

AFBEELDINGS GEGEVENS

R/ Bovenaan een tekst in relief
 verdeeld over 1 lijn:
 S . D . V . /
 Onderaan een getal ingeslagen:
 2 8

V/ Een tekst in relief verdeeld
 over een rondschrijft:
 . REFTER SCH . OOSTENDE /
 In het midden een ingeslagen
 embleem van de RMT



9) ZESHOEKIGE JETON

TECHNISCHE GEGEVENS


AARD: OVERHEIDS JETON
 ATELIER: ATELIER ZEEWEZEN OOSTENDE
 ATELIER R.M.T. OOSTENDE
 BIBLIOGRAFIE:

DIAMETER: 24 mm
 DIKTE: 1 mm
 GEWICHT: 4 gr
 GRAVEUR: ZEEWEZEN OOSTENDE
 R.M.T. OOSTENDE
 HOEVEELHEID: ZEER ZELDZAAM
 METAAL: KOPER
 OPENING: 3.5 mm
 RAND: EFFEN
 SLAG: RELIEF / INGESLAGEN
 UITGIFTE:
 VORM: ZESHOEK MET OPENING

AFBEELDINGS GEGEVENS

R/ Bovenaan een tekst in relief
 verdeeld over 1 lijn:
 S . D . V . /
 Onderaan een getal ingeslagen
 3 9

V/ Een tekst in relief verdeeld
 over een rondschrijft:
 . REFTER SCH . OOSTENDE /
 In het midden een ingeslagen
 embleem van de RMT



10) ZESHOEKIGE JETON

TECHNISCHE GEGEVENS

AARD: OVERHEIDS JETON
 ATELIER: ATELIER ZEEWEZEN OOSTENDE
 ATELIER R.M.T. OOSTENDE

BIBLIOGRAFIE:

DIAMETER: 24 mm
DIKTE: 1 mm
GEWICHT: 4 gr
GRAVEUR: ZEFWEZEN OOSTENDE
R.M.T. OOSTENDE
HOEVEELHEID: ZEER ZELDZAAM
METAAL: KOPER
OPENING: 3.5 mm
RAND: EFFEN
SLAG: RELIEF / INGESLAGEN
UITGIFTE:
VORM: ZESHOEK MET OPENING

AFBEELDINGS GEGEVENS

R/ Bovenaan een tekst in relief
verdeeld over 1 lijn:

S . D . V . /

Onderaan een getal ingeslagen

1 1

V/ Een tekst in relief verdeeld
over een rondschrijft:

. REFTER SCH . OOSTENDE /

In het midden een ingeslagen
embleem van de RMT

RR

